

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Карасукском районе
632862 г. Карасук, улица Коммунистическая, д.58,
тел: 33-426, факс: 33-475, E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 15/000267 от 25.03.2020 г.

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая;
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** государственное задание, определение № 33 от 17.03.2020г.;
6. **Наименование объекта:** Метелевское муниципальное унитарное предприятие по оказанию жилищно-коммунальных услуг Купинского района Новосибирской области;
7. **Адрес объекта:** НСО, Купинский р-н, Метелево с, Центральная ул, д. 60;
8. **Место (адрес) отбора:** краны скважин; водопроводные колонки; НСО, Купинский р-н, Метелево с., Митрофановка д., Алферовка д. ;
9. **Для экспертизы представлены документы:**
-протоколы лабораторных исследований и испытаний №№ 761, 762, 764, 765, 766 от 21.03.2020 г., №№ 759, 760, 763 от 25.03.2019г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе;
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01;
11. **Закключение:**
Пробы воды холодной питьевой с водопроводных колонок (д. Митрофановка, д. Алферовка) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследованным микробиологическим показателям(протоколы №№ 761,762, 764, 765, 766 от 21.03.2020г.)
Пробы воды холодной питьевой со скважин (с. Метелево , д. Митрофановка, д. Алферовка) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследованным микробиологическим показателям, по запаху, цветности, мутности, показателю рН, перманганатной окисляемости, общей жесткости, минерализации (сухому остатку), содержанию аммиака и ионов аммония, нитратов, нитритов, хлоридов, сульфатов, железа, фтора, марганца, меди, свинца, кадмия, цинка, мышьяка, гамма-ГХЦГ, ДДТ (сумма изомеров), 2,4-Д (протоколы №№ 759,760, 763 от 25.03.2020г.).

Эксперт:

Е. Ю. Козлова.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 632862, г. Карасук,

Ул. Коммунистическая, д. 58

Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426 ОКПО 76681824, ОГРН

1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/542202001 E-mail:

gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации

№ ГСЭН.RU. ЦОА. 075.08, № РОСС RU . 0001.511690 Действителен до

21.03.2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 763 от 25 марта 2020 г.

1.	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по НСО в Карасукском районе
1.2	Адрес	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, д. 58
1.3	Цель исследований	государственное задание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	определение № 33 от 17.03.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Метелевское муниципальное унитарное предприятие по оказанию жилищно-коммунальных услуг Купинского района Новосибирской области
2.2	Адрес объекта	632751, НСО, Купинский р-н, Метелево с, Центральная ул, д. 60 (р-он местонахождения: Купинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	НСО, Купинский р-н, Метелево с, кран скважины
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	000818.БС.17.03.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	3,5 л. Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	17 марта 2020 г. 12 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ляшенко Л. А., специалист-эксперт; Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °С Темпе-ра воды: С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC: с. ш.
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	17 марта 2020 г. 15 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Сергиенко Е.В./

Заместитель Руководителя Испытательного лабораторного центра
М.П.

/Козлова Е.Ю./
(ФИО)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632862, НСО Карасукский район г.Карасук, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ГЗ 019389				
Объем (количество) пробы:	0,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 марта 2020 г,	15		20	МИН
Даты проведения исследований	Начало: 17 марта 2020	Окончание		21 марта 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый урезень	Ед. изм	НД на методы исследований
000818.БС.17.03.2020	вода холодная питьевая	(скважина)			
	ОМЧ		<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ГЗ 019390				
Объем (количество) пробы:	3,0 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 марта 2020 г.	15	час	20	МИН
Даты проведения исследований	Начало: 17 марта 2020 г.	Окончание:		25 марта 2020 г.	

Средства измерений: комплекс аналитический вольтамперометрический СТА Св. 9 117996 от 02.04.2015 до 02.04.2016; фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 Св. № 136058 от 25.08.2015 до 25.08.2017

Код пробы	Наименование пробы 1 показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000818.БС.17.03.2020	вода холодная питьевая ; (скважина)				
	Привкус	1	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Запах 20 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Запах 60 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Цветность	4,2 ± 1,3	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	< 0,5	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
	pH	8,53 ± 0,02	6,0-9,0	единицы pH	РД 52.24.495-2005
	Перманганатная окисляемость	1,4 ± 0,3	<= 5,0	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013
	Аммиак и ионы амм-я	0,86 ± 0,17	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Нитраты	0,18 ± 0,04	<= 45,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Нитриты	< 0,003	<= 3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Общая жесткость	0,21 ± 0,05	<= 7,0	град. ж	ГОСТ 31954-2012
	Минер ализ ация (Сухой остаток)	785,8 ± 78,6	<= 1000,0	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Хлориды	81,8 ± 14,7	<= 350,0	мг/л	ГОСТ 4245-72
	Сульфаты	156,4 ± 18,8	<= 500,0	мг/л	ГОСТ 31940-2012, ГОСТ 4389-72
	Железо	0,14 ± 0,04	<= 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Фтор	0,88 ± 0,13	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
	Марганец	< 0,01	<= 0,10	мг/л	ГОСТ 4974-2014
	Медь	< 0,0005	<= 1,0	мг/л	ГОСТ 31866-2012
	Свинец	0,005 ± 0,001	<= 0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012
	Кадмий	< 0,0002	<= 0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
	Цинк	< 0,0005	<= 1,0	мг/л	ГОСТ 31866-2012
	Мышьяк	< 0,001	<= 0,01	мг/л	МУ 08-47/176
	Гамма-ГХЦГ	< 0,002	<= 0,002	мг/л	МУ МЗ СССР 2142-80
	ДДТ (сумма изомеров)	< 0,002	<= 0,002	мг/л	МУ МЗ СССР 2142-80
	2,4-Д	< 0,002	<= 0,03	мг/л	МУ МЗ СССР 1541-76

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 632862, г. Карасук,

Ул. Коммунистическая, д. 58

Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426 ОКПО 76681824, ОГРН

1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/542202001 E-mail:

gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации

№ ГСЭН.RU. ЦОА. 075.08, № РОСС RU . 0001.511690 Действителен до 21.03.2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 766 от 25 марта 2020 г.

1.	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по НСО в Карасукском районе
1.2	Адрес	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, д. 58
1.3	Цель исследований	государственное задание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	определение № 33 от 17.03.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Метелевское муниципальное унитарное предприятие по оказанию жилищно-коммунальных услуг Купинского района Новосибирской области
2.2	Адрес объекта	632751, НСО, Купинский р-н, Метелево с, Центральная ул, д. 60 (р-он местонахождения: Купинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	НСО, Купинский р-н, Метелево с, Центральная ул, водопроводная колонка №3
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	000818.БС.17.03.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
3.7	Объём партии	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	3,5 л. Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	17 марта 2020 г. 12 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ляшенко Л. А., специалист-эксперт; Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °С Темпе-ра воды: С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	17 марта 2020 г. 15 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Сергиенко Е.В./

Заместитель Руководителя Испытательного лабораторного центра

/Козлова Е.Ю./
(ФИО)

М.П.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632862, НСО Карасукский район г.Карасук, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ГЗ 019389				
Объем (количество) пробы:	0,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 марта 2020 г,	15		20	мин
Даты проведения исследований	Начало: 17 марта 2020	Окончание		21 марта 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый урезень	Ед. изм	НД на методы исследований
000818.БС.17.03.2020	вода холодная питьевая	(скважина)			
	ОМЧ		≤ 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 632862, г. Карасук,

Ул. Коммунистическая, д. 58

Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426 ОКПО 76681824, ОГРН

1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/542202001 E-mail:

gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации

№ ГСЭН.RU. ЦОА. 075.08, № РОСС RU . 0001.511690 Действителен до

21.03.2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 765 от 25 марта 2020 г.

1.	Сведения о Заказчике					
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по НСО в Карасукском районе				
1.2	Адрес	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, д. 58				
1.3	Цель исследований	государственное задание				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	определение № 33 от 17.03.2020 г.				
2	Сведения об объекте					
2.1	Наименование объекта	Метелевское муниципальное унитарное предприятие по оказанию жилищно-коммунальных услуг Купинского района Новосибирской области				
2.2	Адрес объекта	632751, НСО, Купинский р-н, Метелево с, Центральная ул, д. 60 (р-он местонахождения: Купинский р-н)				
3	Сведения о пробе (образце)					
3.1	Место (адрес) отбора	НСО, Купинский р-н, Метелево с, Центральная ул, водопроводная колонка №5				
3.2	Наименование	вода холодная питьевая				
3.3	Код	000818.БС.17.03.2020				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-				
3-5	Дата изготовления (розлива):	-				
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка				
3.7	Объем партии			Спецмарка		
3.8	Объем (количество)	3,5 л.		Ед. изм.		
3.9	Дата и время отбора	17 марта 2020 г.		12	Час	30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ляшенко Л. А., специалист-эксперт; Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе				
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник		Наличие консервантов:		Температура: С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °С		Темпе-ра воды: С		Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х с. ш.	ГГ:	ММ:	СС:	У в. д.
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	17 марта 2020 г.		15	Час	00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012				
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Сергиенко Е.В./

Заместитель Руководителя Испытательного лабораторного центра

М.П.

/Козлова Е.Ю./
(ФИО)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632862, НСО Карасукский район г.Карасук, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ГЭ 019389				
Объем (количество) пробы:	0,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 марта 2020 г,	15		20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	17 марта 2020	Окончание	21 марта 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый урезень	Ед. изм	НД на методы исследований
000818.БС.17.03.2020	вода холодная питьевая	(скважина)			
	ОМЧ		<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 632862, г. Карасук,

Ул. Коммунистическая, д. 58

Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426 ОКПО 76681824, ОГРН

1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/542202001 E-mail:

gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации

№ ГСЭН.RU. ЦОА. 075.08, № РОСС RU . 0001.511690 Действителен до 21.03.2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 764 от 25 марта 2020 г.

1.	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по НСО в Карасукском районе
1.2	Адрес	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, д. 58
1.3	Цель исследований	государственное задание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	определение № 33 от 17.03.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Метелевское муниципальное унитарное предприятие по оказанию жилищно-коммунальных услуг Купинского района Новосибирской области
2.2	Адрес объекта	632751, НСО, Купинский р-н, Метелево с, Центральная ул, д. 60 (р-он местонахождения: Купинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	НСО, Купинский р-н, Метелево с, Центральная ул, водопроводная колонка №1
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	000818.БС.17.03.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
3.7	Объём партии	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	3,5 л. Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	17 марта 2020 г. 12 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ляшенко Л. А., специалист-эксперт; Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °С Темпе-ра воды: С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y В. д. ГГ: MM: CC: с. ш.
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	17 марта 2019 г. 15 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Сергиенко Е.В./

Заместитель Руководителя Испытательного лабораторного центра

М.П.

/Козлова Е.Ю./
(ФИО)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632862, НСО Карасукский район г.Карасук, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ГЗ 019389				
Объем (количество) пробы:	0,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 марта 2020 г,	15		20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	17 марта 2020	Окончание	21 марта 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый урезень	Ед. изм	НД на методы исследований
000818.БС.17.03.2020	вода холодная питьевая	(скважина)			
	ОМЧ		<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.